PRZEKRÓJ A-A - km 0+009,50



PRZEKRÓJ B-B - km 0+160,00



PRZEKRÓJ C-0 - km 0+390,00



1. Warstwa ścieralna nawierzchni grubości 5 cm z betonu asfaltowego 0/12,8 mm wg PN-74/S-96022 jak dla ruchu KR 3
2. Warstwa wiążąca nawierzchni grubości 6 cm z betonu asfaltowego 0/16 mm wg PN-74/S-96022 jak dla ruchu KR 3
3. Górna warstwa podbudowy jezdni zasadniczej grubości 14 cm z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowana mechnicznie
4. Dolna warstwa podbudowy jezdni zasadniczej grubości 20 cm z kruszywa łamanego 31,5-64 mm stabilizowana mechnicznie
5. Warstwa odsączająca grubości 15 cm z piasku
6. Ściek dwurzędowy z kostki betonowej 20 x 10 cm grubości 8 cm na ławie betonowej 22 x 25 cm
7. Krawężnik betonowy 15 x 30 cm ustawiony na ławie betonowej 25 x 35 cm z betonu B 15
8. Krawężnik trapezowy 30 x 15/21 cm na ławie betonowej 25 x 50 cm z oporem z betonu B 15 (kolor czerwony)
9. Opornik betonowy 8 x 30 cm na ławie betonowej 25 x 30 (23) cm z betonu B 15
10. Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce z piasku grubości 4 cm
    Chodnik - kolor kostki szary, Ścieżka rowerowa - kolor kostki czerwony
11. Warstwa odsączająca grubości 10 cm z piasku
12. Pobocze/zieleń
13. Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm
    Wyspa środkowa wyniesiona - kolor kostki czerwony, wjazdy na posesję, miejsca postojowe - kolor kostki grafitowy
14. Warstwa wzmacniająca grubości 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem w betniarce o wytrzymałosci Rm=5,0 MPa
15. Ściek dwurzędowy z kostki betonowej 20 x 10 cm grubości 8 cm na ławie betonowej 20 x 30 cm
16. Podbudowa zasadnicza grubości 15 cm z kamienia łamnego o uziarnieniu 0-31,5 mm stabilizowana mechanicznie

Jednostka projektowa: P.D.M."DROMOST" Sp. z o.o. 63-112 Brodnica, Żabno 2A P.U.H."TRANS-BAU-PROJECT" Maciej Fajfer 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 9		*Inwestor:* Urząd Miejski w Mosinie 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1	
Stadium: Projekt budowlano-wykonawczy	*Temat:* Budowa ulicy Skrytej w miejscowości Mosina wraz z odwodnieniem		*Data:* 07.2009
Skala: 1:50	*Nazwa rysunku:* Przekroje normalne		*Nr rys.* 5
Projekt i opracowanie:	*Branża:*	*Nr Uprawnień:*	*Podpis:*
inż. Janusz Fajfer	Drogowa	85/72	
mgr inż. Eliza Jankowska	Drogowa	WKP/0250/PWOD/07	
mgr inż. Maciej Fajfer			
Wojciech Andrzejak			