

W - WŁAZ O WYSOKOŚCI MIN. 14 cm ŻELIWNO-BETONOWY, WENTYLOWANY, TYPU CIĘŻKIEGO O NOŚNOŚCI P=40 ton Z WKŁADKĄ GUMOWĄ

ZW1- ZWĘŻKA BETONOWA Z BETONU KLASY C35/45 I WSPÓŁCZYNNIKU WODOSZCZELNOŚCI W10

KR1 - KRĄG BETONOWY 1000/250 Z BETONU KLASY C35/45 I WSPÓŁCZYNNIKU WODOSZCZELNOŚCI W10

KR2 - KRĄG BETONOWY 1000/500 Z BETONU KLASY C35/45 I WSPÓŁCZYNNIKU WODOSZCZELNOŚCI W10

KR3 - KRĄG BETONOWY 1000/750 Z BETONU KLASY C35/45 I WSPÓŁCZYNNIKU WODOSZCZELNOŚCI W10

KR4 - KRĄG BETONOWY 1000/1000 Z BETONU KLASY C35/45 I WSPÓŁCZYNNIKU WODOSZCZELNOŚCI W10

DK - DENNICA BETONOWA Z BETONU KLASY C35/45 I WSPÓŁCZYNNIKU WODOSZCZELNOŚCI W10

KDX - KRÓCIEC DOSTUDZIENNY STOSOWANY JAKO PIERWSZY ODCINEK RURY WCHODZĄCEJ DO STUDNI

KDY - KRÓCIEC DOSTUDZIENNY STOSOWANY JAKO PIERWSZY ODCINEK RURY WYCHODZĄCEJ ZE STUDNI

DNO STUDNI PREFABRYKOWANE Z KINETĄ O WYSOKOŚCI 1,0 D DLA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Inwestor	Gmina Mosina adres: 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1
Jednostka Projektująca	PRACOWNIA PROJEKTOWA "DROGOWIEC" - Piotr Strzyżewski adres: 61-007 Poznań, ul. Główna 52/3 e-mail: p_strzyzewski@o2.pl tel/fax (061) 887-90-47 kom. 507-037-178
Stadium	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Temat	**Budowa ulicy Czereśniowej w m. Mosina** **na odcinku od ul. Gruszkowej do ul. Targowej**
Obiekt	II. PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Rysunek	Studnia rewizyjna Ø1000 - kanalizacja deszczowa — Skala -----

	Imię i nazwisko	nr uprawnień projektowych	Podpis	
Projektant (branża drogowa)	mgr inż. Piotr Strzyżewski	WKP/0097/POOD/04		
Projektant: (branża sanitarna)	mgr inż. Marzena Strzyżewska	WKP/0357/POOS/09		KD05
EGZ. NR	data: LUTY 2011	nr umowy: IK.341-10/2010/1	RYS. NR	