


## *UWAGI:*

1. STUDZIENKI WYKONAĆ Z BETONU HYDROTECHNICZNEGO WRAZ Z DOMIESZKAMI USZCZELNIAJĄCYMI
2. SZCZELNOŚĆ STUDZIENKI WG PN–EN 1610:2002
3. ZEWNĘTRZNA POWIERZCHNIA ŚCIAN STUDZIENKI POWINNA BYĆ ZARAPOWANA I POSMAROWANA ŚRODKAMI BITUMICZNYMI
4. STUDZIENKI KANALIZACYJNE OPRACOWANO W OPARCIU O PN–B–10729:1999

   zestawienie studni ujęto w opisie technicznym

Uwaga! wpusty nr W24, W25, W26, W28, W30, W31, W32 zabudować na studni kanalizacyjnej


Pracownia Inżynierska SZUBERT
Łukasz Szuba
ul. Jawornicka 13A/6 60–161 Poznań
NIP 779–195–72–34 REGON 639552288
tel.: 603 994 229 e–mail: piszubert@o2.pl


INWESTOR
Urząd Miejski
w Mosinie

TEMAT: Projekt budowy ulicy Torowej, Jesionowej, Cisowej, Dębowej, Strzałowej i Ogrodowej w Mosinie

RYSUNEK: Studnia kanalizacyjna — NR 4

| STANOWISKO | IMIĘ, I NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ I SPECJALNOŚĆ | DATA | PODPIS |
|---|---|---|---|---|
| Projektant | inż. Agnieszka Rak | SLK/1159/POWS/06 instalacyjna | 04/2010 | |
| | | | | |
| Sprawdzający | mgr inż. Agnieszka Pach | 7131–7132/137/PW/2002 instalacyjna | 04/2010 | |

| BRANŻA | STADIUM | ROK OPRACOWANIA | NR UMOWY | SKALA |
|---|---|---|---|---|
| kanalizacyjna | PB/PW | 2010 | IK.341–42/1/09 | – |