

ISTNIEJĄCY UKŁAD WARSTW DACHOWYCH
skala 1:20

2x PAPA NA LEPIKU
BETON grub. 6,0cm
PIASEK Z TROCINAMI
warstwa spadkowa – gr. średnia 12cm
PŁYTY KORYTKOWE DKZ 300
BELKA NOŚNA IPN 200
PŁYTY SUPREMA gr. 5cm
na podkonstrukcji drewnianej
TYNK CEM.–WAP. 1,5cm
KASETONY STYROPIANOWE



PROJEKTOWANY ZAKRES PRAC ROZBIÓRKOWYCH

1) DEMONTAŻ OBRÓBEK BLACHARSKICH MURKÓW OGNIOWYCH
   37,5mb
2) DEMONTAŻ RYNNY I RURY SPUSTOWEJ
   15,5mb + 3,5mb
3) ROZBIÓRKA POKRYCIA PAPOWEGO NA LEPIKU
   2 warstwy x pow. 165m²
4) DEMONTAŻ OBRÓBEK BLACHARSKICH
   pas nadrynnowy, obróbki komina i murków ogniowych
5) ROZBIÓRKA WARSTWY BETONU DOCISKOWEGO
   objętość V = ok.10,0m³
6) ROZBIÓRKA WARSTWY SPADKOWEJ (PIASEK Z TROCINAMI)
   objętość V = ok.22,0m³
7) ROZBIÓRKA MURKA OGNIOWEGO WZDŁUŻ ŚCIANY BUDYNKU SĄSIEDNIEGO
   (murek o wys. 12cm)
   WYKONAĆ ROZBIÓRKĘ DO POZIOMU PŁYTY KORYTKOWEJ DKZ 300
   objętość V = ok.10,0m³

P.G.B. GEOKONSBUD Piotr Kuleta
62-050 Mosina - Krosinko, ul.Wiejska 6
tel. 602 392 185, e-mail: biuro@geokonsbud.pl

TYTUŁ RYSUNKU:
RZUT DACHU – stan istniejący

INWESTOR:	PROJEKTOWAŁ:	PODPIS:
Gmina Mosina ul. Plac 20 Października 1 62–050 Mosina	mgr inż. Piotr Kuleta upr. WKP/0182/PWOK/05	
INWESTYCJA: Świetlica Wiejska w Rogalinku Rogalinek, ul. Kościelna 3 obr. Rogalinek, dz. 514/9.2 i 514/9.3		

BRANŻA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:	NUMER RYSUNKU:
budowlana	proj. budowlany	wrzesień 2019r.	1:100	01