


BETON C20/25 (B25) KLASA EKSPOZYCJI XC2
MAKSYMALNY STOSUNEK W/C<0,6

ZBROJENIE GŁÓWNE: STAL A-IIIN (RB500W)
PR. ROZDZIELCZE, STRZEMIONA:
STAL A-I (St3SX-b)

| NADPROŻA L19 | | | |
|---|---|---|---|
| TYP BELKI | KONDYGNACJA | DŁUGOŚĆ | ILOŚĆ BELEK |
| L19/90 | Rzut przyziemia | 90 | 8 |
| L19/120 | Rzut przyziemia | 120 | 19 |
| L19/180 | Rzut przyziemia | 180 | 8 |
| L19/210 | Rzut przyziemia | 210 | 9 |

UWAGI:

- RYSUNKI KONSTRUKCYJNE NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ARCHITEKTONICZNYMI I POZOSTAŁYMI PROJ. BRANŻOWYMI
- W MIEJSCU PRZEJŚCIA KANAŁÓW KOMINOWYCH NALEŻY POZOSTAWIĆ ODPOWIEDNIE OTWORY PRZEZ UMIESZCZENIE NP. WKŁADEK STYROPIANOWYCH
- PRĘTY WIEŃCA ŁĄCZYĆ NA ZAKŁAD NA DŁUGOŚCI MIN. 80CM.
- W NAROŻACH WIEŃCA DOŁOŻYĆ DODATKOWE PRĘTY ZAGIĘTE O DŁUGOŚCI BOKÓW MIN. 60CM
- W MIEJSCACH ŁĄCZENIA ŚCIAN Z PUSTAKAMI WENTYLACYJNYMI ORAZ RDZENIAMI ŻELBETOWYMI ZASTOSOWAĆ DODATKOWE ZBROJENIE 2Ø8 CO SPOINĘ ORAZ TYNK ZBROJONY SIATKĄ

| *Stadium:* | *Temat:* |
|---|---|
| Projekt wykonawczy | Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej, budowa parkingu, placu zabaw, dojść, dojazdów, boiska sportowego oraz infrastruktury towarzyszącej i utwardzenia terenu w Sowinkach, gm. Mosina działka o nr ewid. 18/1 i 18/2 - ETAP I |
| *Skala:* 1:100 | *Nazwa rysunku:* RZUT PRZYZIEMIA |