



## PRZESZKROJE NORMALNE

SKALA 1:50





# PRZEKRÓJ C-C PRZECZ PROJEKTOWANĄ KŁADKĘ DLA PIESZYCH

SKALA: 1:50



**PRZEKRÓJ B-B NA  
DOJŚCIU DO KŁADKI**

SKALA: 1:50




PRZEKRÓJ D-D W MIEJSCU  
PRZEBUDOWYWANEGO ZJAZDU

---


SKALA: 1:50

SKALA: 1:50



PRZEKRÓJ A-A W MIEJSCU

SKALA: 1:50



A	kładka
	Izolacja wewnętrzna na bazie żywic epoksydowo – poliuretanowych
min. 0,5 cm	Usłój nośny z kompozytów polimerowych


	D	Chodnik
8,0 cm	Kosinka betonowa (razowana [szara])	
3,0 cm	Podstypka cementowo - piaskowa	
20,0 cm	Podbudowa z K15M 0/315, C90/3	
25,0 cm	Warstwa wzmacn. z gruntu słab. cem. C5/6	

	<div><div>B</div><div>Chodnik</div></div>
8,0 cm	Kostka betonowa fazonowa (szara)
3,0 cm	Podsyпка cementowo – piaskowa
15,0 cm	Podbudowa z KSM 0/315, C90/3
15,0 cm	Warstwa wzmacn. z gruntu słab. cem. C3/4

Ścieżka rowerowa	
8,0 cm	kostka betonowa bezfazowa (czerwona)
3,0 cm	Podsypka cementowo - piaskowa
20,0 cm	Podbudowa z K15M 0/31,5, C90/3
25,0 cm	Warstwa wzmocn. z gruntu słab. cem. C5/6

	<div>C</div> <div>Ścieżka rowerowa</div>	
8,0 cm		Koszka betonowa bezfazowa (zzerwona)
3,0 cm		Podsyпка cementowo – piaskowa
15,0 cm		Podbudowa z KŁSM 0/31,5, C90/3
15,0 cm		Warstwa wzmacn. z gruntu słab. cem. C3/4

	F	Zjazd
5,0 cm	warstwa ścieralna z AC15	
	warstwa wyrównawcza/frezowanie	
	istniejąca nawierzchnia	

 projektanci		SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. k. ul. Gluchowska 1 60-101 Poznań www.smp.poznan.pl e-mail: biuro@smp.poznan.pl tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 NIP 779-23-71-246 REGON 301375359	
Inwestor:  Gmina Mosina			
Nazwa inwestycji:  Budowa wariantowa kładki pieszo - rowerowej w ciągu ul. Lipowej w m. Krośno			
Branża:  MOSTOWA		Stadium dokumentacji:  PB/PW	
Stanowisko	Inię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant	mgr inż. Błażej Tyburski	WKP/0364/POOM/15 specjalność inż. mostowa	<i>Tyburski</i>
Opracował	mgr inż. Dawid Żuchliński		<i>Żuchliński</i>
Opracował	inż. Ewa Kowalska		<i>Kowalska</i>
Opracował			
Sprawdzający	mgr inż. Krzysztof Pokorski	WKP/0091/POOM/06 specjalność mostowa	<i>Pokorski</i>
Tytuł rysunku:  Przekroje normalne		Nr	04
Nr umowy: JK.111.60.2019.JMP		Data opracowania: 10/2019	Skala: 1:50